

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Spółka z o.o.		
 UNIA EUROPEJSKA	Jednostka Odpowiedzialna za Realizację Projektu JRP Modernizacja Oczyszczalni Ścieków... 13/POLIŚ/1.1/04/2014	
28-230 Połaniec, ul. Krakowska 11		

Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:
PGK/TK/3/2015

Dotyczy zadania: **Kontrakt 05: „Zakup specjalistycznych pojazdów”.**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)**

CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców

**DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWĘ**

**przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 poz. 907 z późn. zm.)**

Wspólny słownik zamówień CPV:
34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków
34114000-9 – Pojazdy specjalne

Specyfikacja niniejsza zawiera:

Lp.	Oznaczenie Części	Nazwa Części	Ilość stron
1.	Część I	Instrukcja dla Wykonawców (IDW)	38
2.	Część II	Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (WU)	11
3.	Część III	Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)	10

1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połaniecu Sp. z o.o.

Adres:

28-230 Połaniec, ul. Krakowska 11

www.pgk.umig.polaniec

Kontakt:

tel. 15 865 0 540

fax 15 865 0 540 w. 23

2. Określenie trybu udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) - zwanej dalej Pzp.

Przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie Dostawcy na wykonanie **Kontraktu 05: „Zakup specjalistycznych pojazdów”** obejmującego dostawę:

- samochodu do usuwania awarii wraz z wyposażeniem,
- wielofunkcyjnego samochodu komunalnego z urządzeniem hakowym oraz kontenerem asenizacyjny o poj. 4500l

w ramach realizacji Projektu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec”.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Ilekcioć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej IDW wskazane zostały normy, aprobaty, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania, określone przez Zamawiającego poprzez dołączenie do oferty dokumentów na ich potwierdzenie, w tym opisu produktu równoważnego.

4. Oferty częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

6. Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Uwaga:

Ileokroć w zapisach IDW w tym projekcie umowy jest mowa o:

- 1) *cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915);*
- 2) *umowie o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami;*
- 3) *zamówieniu publicznym - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane*

8. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

10. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert w formie określonej w niniejszej IDW:

1. Wypełniony formularz oferty wraz z wypełnionymi załącznikami – opis parametrów technicznych wg załącznika nr 1 do IDW.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy *wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 IDW*;
3. Oświadczenia oraz dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy:

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 IDW;
 - b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 - c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 - d) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
- a) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 SIWZ.

Uwaga:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

5. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
6. Jeżeli wykonawca zastrzegł, że informacje zawarte w ofercie, nie mogą być udostępniane zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
7. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę

reprezentuje pełnomocnik.

8. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Uwaga

1. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
 - 1) o których mowa w § 11 ust. 4 lit b-g:
 - a) lit b-d i f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
 - b) lit. e i g – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i trzecie, lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Każdy **oddzielnie** z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 – 2a Pzp;
7. Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 - a) dokumenty wskazane w pkt 10 ppkt 3, 6 (jeżeli dotyczy) - każdy z Wykonawców musi złożyć oddzielnie,
 - b) dokumenty wskazane w pkt 10 ppkt 1, 2, 7 (jeżeli dotyczy) - Wykonawcy składają łącznie.

11. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

- 1) Zgodnie z wyborem zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
- 2) Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 3) Jeżeli wykonawca nie potwierdzi otrzymania faksu w dniu jego nadania Zamawiający ma prawo uznać, że dokument wysłany faksem został doręczony w tym samym dniu, a podstawą jego doręczenia jest wydruk nadania faksu.
- 4) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wniosek o ww. wyjaśnienie winien mieć formę pisemną. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- 5) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
- 6) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4).
- 7) Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim wykonawcom, którym, przekazano, IDW bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej www.pgk.umig.polaniec.pl
- 8) Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 IDW.
- 9) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszczona na stronie internetowej: www.pgk.umig.polaniec.pl
- 10) Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej www.pgk.bip.umig.polaniec.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
- 11) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej www.pgk.bip.umig.polaniec.pl Przepis ppkt 10 stosuje się odpowiednio.

12. **Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.**

-sprawy formalne, dotyczące specyfikacji technicznej

imię i nazwisko :

Sławomir Antonik , fax: (15) 8650 540 w. 23

Leszek Adamczak, fax: (15) 8650 540 w. 23

Ww. osoby nie są upoważnione do wyjaśniania treści IDW.

13. **Wymagania dotyczące wadium.**

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: **7.000,00zł** (słownie złotych: siedem tysięcy złotych 00/100), wniesionym do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.

a) w pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
- b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- c) kwotę gwarancji,
- d) termin ważności gwarancji,
- e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
 - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
 - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
 - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”;

zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy (operacja bezgotówkowa), prowadzony w **Banku Spółdzielczym oddział w Połańcu nr 26 9425 00080000302720050003 z adnotacją: „Wadium do przetargu nieograniczonego na Kontrakt nr 05: zakup specjalistycznych pojazdów”.**

5. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę składającego ofertę. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć w oryginale do oferty.

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, pkt 12.

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach, określonych w ofercie,
 - 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
14. **Termin związania ofertą**
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
15. **Opis sposobu przygotowania ofert**
- 1. Wymogi formalne:**
- a) oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej IDW,
 - b) do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej IDW,
 - c) zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom, określonym przez Zamawiającego w załącznikach do IDW,

- d) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
- e) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
- f) oferta musi spełniać następujące wymogi:
- musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Podczas oceny ofert, zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym.
 - formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszej IDW, muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,
 - wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz podpisane przez osobę/y podpisującą/e ofertę,
 - upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę,
 - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, pełnomocnictwo określające jego zakres,
 - pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub uwierzytelnionej notarialnie kopii,
 - załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów, muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem”, na każdej zapisanej stronie dokumentu przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy - podpisującego ofertę,
 - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach, których polega wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty,
 - Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być on uzupełniony zapisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
- g) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W tym celu informacje zawarte w ofercie, które Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „Tajemnica przedsiębiorstwa” i dołączone do oferty, np. w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Wykonawca zastrzegając tajemnice przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie, w którym winien wykazać, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów, tj.: że zastrzeżona informacja:

- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną informacją posiadającą wartość gospodarczą,
 - nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
- Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- h) wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Nie spełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.

2. Opakowanie oferty

- a) ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzyistym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym jej przypadkowe otwarcie.

- b) opakowanie oferty musi zostać oznaczone:

- pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu oraz

- opisem: „**Kontrakt 05: „Zakup specjalistycznych pojazdów ”**”

lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego.

Oferta nie opakowana i nieoznaczona wg powyższych zasad może zostać otwarta w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej IDW.

3. Zmiana i wycofanie oferty

- a) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę;
- b) Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert, określonego w niniejszej IDW;
- c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową wykonawcy i dodatkowo określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”;
- d) Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu sp. z o.o. ul. Krakowska 11, 28 - 230 Połaniec - sekretariat
2. Termin składania ofert upływa w dniu **10.04.2015 r. o godz. 10⁰⁰**.
Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w: **Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec**, pok. nr 129 w dniu **10.04.2015 r. o godz. 10³⁰**.
Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
5. W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie, nie zostaną otwarte, chyba, że będzie wymagała tego ich identyfikacja.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
7. W przypadku, gdy oferent nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w art.86 ust.3 i 4-Pzp.

17. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą wykonawcy.
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w celu należytego wykonania zamówienia wynikające wprost ze IDW, załączonych dokumentów i wniosków z przeprowadzonej ewentualnie wizji lokalnej w terenie oraz wszelkie elementy nieprzewidziane bez uwzględnienia, których nie można wykonać zamówienia.
3. Wykonawca określi ceny realizacji zamówienia w pełnym zakresie, objętym specyfikacją poprzez podanie w formularzu oferty ceny ogółem brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniając obowiązujący podatek VAT.

18. **Waluta oferty.**

Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty w dokumentach oferty powinny być wyrażone w PLN.

19. **Kryteria i sposób oceny ofert.**

1. Kryteriami, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty najkorzystniejszej są:

A - cena

– 90 %;

B – gwarancja i rękojmia na przedmiot umowy

- 10 %;

2. Sposób oceny ofert:

Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:

A-cena

$a_n / a_b \times 0,90$ = ilość punktów

gdzie:

a_n – najniższa cena ofertowa,

a_b – cena oferty badanej,

B - gwarancja i rękojmia na przedmiot umowy

$b_b / b_n \times 0,10$ = ilość punktów

gdzie:

b_b – najdłuższy zaoferowany termin gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia

b_n – termin gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia zaoferowany w ofercie badanej.

Uwaga:

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące – maksymalny 60 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji i rękojmi, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy.

W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji i rękojmi niż 24 miesiące, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. Zaoferowana gwarancja i rękojmia winna obejmować pełne miesiące.

$$X = A + B$$

gdzie:

X – łączna liczba uzyskanych punktów

Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów i okaże się najkorzystniejsza.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby zapłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust.1a i 2 art. 87 Pzp, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca, nie zgodzi się, w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia, na poprawienie przez Zamawiającego w ofercie omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.
8. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
 - 1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);
 - 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
10. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
11. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
12. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

21. **Informacja o przewidywanym wyborze z wykorzystaniem aukcji elektronicznej**
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.
22. **Informacja o umowie ramowej.**
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
23. **Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty**
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację, o której mowa w ppkt 1 lit a) na stronie internetowej www.pgk.bip.umig.polaniec.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w pkt 1 niniejszej IDW.
 3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, pod rygorem stwierdzenia uchylenia się od podpisania umowy, zobowiązany jest do:
 - a) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - (jeżeli dotyczy),
 - b) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania dokumentu, z którego wynika to umocowanie oraz pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje (jeżeli dotyczy),
 - c) złożenia informacji - stosownie do treści oświadczenia zawartego w formularzu oferty - zawierającej nazwę/y, adres/y podwykonawcy/ów,
 - d) złożenia informacji i dokumentów (m.in. NIP, Regon, aktualny KRS lub wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), dotyczących podmiotów, udostępniających Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia - (jeżeli dotyczy).
 4. Termin i miejsce podpisania umowy.
 - 1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, tj.:

- w przypadku przedmiotowego postępowania - faksem albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób, tj. pisemnie.
- 2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:
- a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,
 - b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
- 3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane), zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
5. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Część II SIWZ Wzór Umowy.
6. W zawiadomieniu, zawierającym informacje, o których mowa w ppkt 1, wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający określi termin podpisania umowy. Miejsce podpisania umowy – Urząd Miasta i Gminy w Połańcu. Przy podpisaniu umowy Wykonawca winien załączyć/okazać wszystkie dokumenty, które bezspornie pozwolą sprawdzić umocowanie do jej podpisania.
7. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
24. **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny podanej w ofercie.
 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu jej podpisania.
 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku z następujących form:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w **Banku Spółdzielczym oddział w Połańcu nr 26 942500080000302720050003** z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego

wykonania umowy pn: Kontrakt 05 „Zakup specjalistycznych pojazdów” w ramach Projektu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec”.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka powyższych form, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.
7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania, że przedmiot zamówienia został wykonany należyście.
8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
9. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyście wykonane.
10. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostawiona zostanie kwota w wysokości równej 30 % wysokości zabezpieczenia.
11. Kwota, o której mowa w pkt 11 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

25. **Istotne dla stron postanowienia umowy**

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy – Część II SIWZ Wzór Umowy.

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy.

26. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

Środki ochrony prawnej przewidziane w Pzp przysługują:

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
- wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP.

1. Odwołanie

- 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu i udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
- 2) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 - b) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - c) wykluczenia odwołującego a postępowania o udzielenie zamówienia;
 - d) odrzucenia oferty odwołującego.
- 3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 - 4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 - 5) Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
 - 6) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2 ustawy.
 - 7) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo czynność zaniechaną, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
 - 8) Na czynność, o której mowa powyżej nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.
 - 9) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub drogą elektroniczną) albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
 - 10) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej: www.pgk.bip.umig.polaniec.pl.
 - 11) Odwołanie wobec czynności innych niż wskazane w pkt 9) i 10) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 - 12) Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - a. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

- b. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
- 13) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
- 14) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia, tj. wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
- 15) Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą.
- 16) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień IDW zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana IDW, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
- 17) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
- 18) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
- 19) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycje przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
- 20) Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art.186 ust.3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
- 21) Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16) nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu na podstawie art.186 ust.2 i 3 ustawy.
- 22) Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
- 23) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
- a) nie zawiera braków formalnych;

- b) uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
- 24) Odwołanie rozpoznaje Izba w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby, zgodnie z art.189-198 ustawy.
- 25) Odwołujący się może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zawraca się 90% wpisu.
- 26) O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
- 27) Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
- 28) Izba nie może orzekać, co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu.
- 29) Izba z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia.

2. Skarga

- 1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 2) W postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
- 3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.poz.1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
- 4) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

Wykaz załączników:

Oferty wraz z wypełnionymi załącznikami – opis parametrów technicznych – załącznik Nr 1,

Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 Pzp – załącznik Nr 2,

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 Pzp – załącznik Nr 3,

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik Nr 4,

Połaniec, dnia 24.03.2015 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Gospodarki Komunalnej
w Połańcu Sp. z o.o.
28-230 Połaniec, ul. Krakowska 11
tel. (0-15) 8650-540
REGON 830337375, NIP: 866-000-13-98

Zatwierdzam
Przewodniczący Zarządu
Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
.....
mgr inż. Jacek Nowak

.....
(nazwa wykonawcy/ów)

.....
(siedziba wykonawcy/ów)

.....
tel/fax.....

NIP.....

REGON.....

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Połańcu Sp. z o.o.
ul. Krakowska 11
28-230 Połaniec**

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „**Kontrakt 05: Zakup specjalistycznych pojazdów**” realizowany w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec” oferujemy wykonanie dostawy, objętej postępowaniem za łączną cenę brutto:zł, (słownie złotych:), w tym za:

1. Samochód do usuwania awarii wraz z wyposażeniem
- brutto:zł,
(słownie złotych:),
2. Wielofunkcyjny samochód komunalny z urządzeniem hakowym oraz kontener asenizacyjny o poj. 4500l
- brutto:zł,
(słownie złotych:)

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawę objętą przedmiotem zamówienia na okres miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

Uwaga:

W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę terminu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące – maksymalny 60 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji i rękojmi, ocenie będzie podlegał okres 360 miesięcy.

W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji i rękojmi niż 24 miesiące, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. Zaoferowana gwarancja i rękojnia winna obejmować pełne miesiące.

5. W przypadku otrzymania zawiadomień oraz informacji, dotyczących przedmiotowego postępowania na nr faksu*) deklarujemy, że w tym samym dniu prześlemy potwierdzenia ich otrzymania na numer Zamawiającego. Brak takiego potwierdzenia uprawnia Zamawiającego do uznania na podstawie wydruku nadania faksu, że wysłany faksem dokument został nam doręczony w tym dniu.
6. Zastrzegamy, że informacje zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane. Na potwierdzenie przedkładamy w załączeniu do oferty stosowne uzasadnienie *(jeżeli dotyczy)*.
7. Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że **zamierzamy** powierzyć wykonanie następującej części przedmiotowego zamówienia podwykonawcom:.....

.....
(należy opisać części zamówienia przewidziane do wykonania przez podwykonawcę *(jeżeli dotyczy)*)

Uwaga:

W przypadku braku opisu części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę
- Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców.

ponadto podaje:

.....
(należy podać nazwy (firmy) podwykonawców *(jeżeli dotyczy)*)

na których zasoby powołuję się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

8. Nasz Nr rachunku

.....

9. Oferta nasza zawiera..... kolejno ponumerowanych stron.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....

.....

*) Prosimy podać dostępny Wykonawcy numer faksu.

Podpisano

.....
(podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)

dnia,

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

1. Samochodu do usuwania awarii wraz z wyposażeniem

Niniejsza oferta zostaje złożona przez¹:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy (ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)
1.		

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu fabrycznie nowego z homologacją.

UWAGA:

Spełnienie wymagań Zamawiającego musi być zgodne z krata techniczną pojazdu i świadectwem homologacji oferowanego fabrycznie nowego samochodu przez Wykonawcę.

W parametrach technicznych należy wpisać TAK lub NIE albo podać konkretne parametry techniczne podać oferowane parametry samochodu.

Lp.	Minimalne wymagania Zamawiającego	Spełnienie wymagań Zamawiającego Wpisać: TAK – jeżeli pojazd posiada dany parametr, NIE – jeżeli pojazd nie posiada parametru lub wskazać wartość parametru
I. PARAMETRY TECHNICZNE		
1	Rok produkcji 2014 lub 2015 – fabrycznie nowy	Marka: Model: Rok produkcji:
2	Wielkość emisji dwutlenku węgla CO ₂ nie przekraczająca w cyklu mieszanym 220g CO ₂ /km	g CO ₂ /km
3	Moc nie mniejsza niż 95 kW	MockW (.....KM)
4	Pojemność skokowa min. 2000 cm ³	Pojemność skokowa.....cm ³
5	Samochód spełniający normę emisji spalin: Euro zgodny z przepisami obowiązującymi na dzień dostawy pojazdu	
6	Nadwozie typu: FURGON (VAN)	
7	Wymiary zewnętrzne: - długość nie mniejsza niż: 4500 mm - szerokość całkowita nie mniejsza niż: 1900 mm - wysokość całkowita nie mniej niż: 2000 mm	- długość: mm - szerokośćmm - wysokość :mm
8	Rodzaj paliwa: olej napędowy (ON)	
9	Skrzynie biegów manualna min. 5-stopniowa	
10	Napęd na przednią lub tylną oś	
11	Ładowność użytkowa minimum: 900 kg	
12	Ilość miejsc łącznie z kierowcą: 3	
13	Jeden rząd siedzeń	
14	Komplet kół zimowych na stalowych obręczach z ogumieniem min.16"	
15	Koło zapasowe pełnowymiarowe min.16"	
16	Kierownica z lewej strony	
17	Kierownica regulowana w wysokości i głębokości	
18	Regulowane siedzenie kierowcy	
19	Oświetlenie części bagażowej	

20	Drzwi boczne przesuwne prawe z możliwością otwarcia od wewnątrz	
21	Drzwi tylne dwuskrzydłowe bez szyb otwierane pod kątem 270° z ogranicznikiem przy 90°	
22	Oslona miski olejowej	
23	Filtr wody w paliwie	
II. WYPOSAŻENIE		
24	Immobilizator	
25	System: ABS i ESP	
26	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera	
27	Wspomaganie hamowania awaryjnego	
28	Wspomaganie układu kierowniczego	
29	Minimum dwa komplety oryginalnych kluczyków	
30	Centralny zamek otwierany pilotem z kluczyka	
31	Centralny zamek z możliwością selektywnego otwierania drzwi części ładunkowej i pasażerskiej	
32	Klimatyzacja manualna	
33	Zabudowane radio z zestawem głośnomówiącym	
34	Minimum 2 głośniki i antena podłączone do radia	
35	Minimum dwa gniazda 12 do połączenia akcesoriów	
36	Pokrowce na siedzenia	
37	Komplet gumowych dywaników w kabinie kierowcy	
38	Szyby przednie sterowane elektrycznie	
39	Reflektory przednie z możliwością regulacji wysokości zależną od obciążenia	
40	Trzecie światło stopu	
41	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości, napinaczami i ogranicznikami siły zacisku	
42	Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe bezwładnościowe dla każdego miejsca siedzącego	
43	Sygnalizacja niedomkniętych drzwi	
44	Sygnalizacja dźwiękowa pozostawionych zapalonych świateł	
45	Sygnalizacja nie zapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy	
46	Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk	
47	Zderzaki przednie plastikowe	
48	Zderzaki tylne plastikowe	
49	Wskaźnik stanu poziomu paliwa z sygnalizacją rezerwy	
50	Wskaźnik stanu poziomu oleju	
51	Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego z sygnalizacją dźwiękową	
52	Schówek przedni przed pasażerem	
53	Lusterka boczne w osłonie plastikowej z soczewkami eliminującymi martwe pole	
54	Przegroda stała pomiędzy kabiną a przestrzenią ładunkową	
55	Zestaw naprawczy koła (lewarek, klucz do kół, itp.)	
56	Apteczka pierwszej pomocy	
57	Gaśnica	
58	Trójkąt odblaskowy	
59	Kamizelka odblaskowa 3 szt.	
60	Zestaw zapasowych żarówek	
61	Zestaw zapasowych bezpieczników	
III. WYMAGANE DOKUMENTY POJAZDU		
66	Autoryzowany punkt serwisowy dla samochodu wskazanego w ofercie musi znajdować się w odległości do 150 kilometrów od siedziby Zamawiającego.	Miejsce, adres serwisu:
Zabudowa przestrzeni ładunkowej		
Zabudowa warsztatowa systemu prawej strony wnętrza pojazdu.		
67	Regał warsztatowy o wymiarach: - szerokość - 1525 mm - wysokość - 1000-1200 mm - głębokość - 440 mm	
68	Dwa stalowe, perforowane elementy nośne, tworzące wraz z kątownikiem wzmacniającym dostosowanym do mocowania pasa oraz otwieraną klapą	

	aluminiową, osłonę nadkola i podstawę pod 2 segmenty.	
68.1.	Pierwszy segment z dwoma szufladami, o wysokości 100 jedną 125mm oraz jedną 150mm. Góra zakończona blatem roboczym. Każda szuflada posiada zamek zatraskowy zabezpieczający przed samoczynnym otwarciem podczas jazdy i matę antypoślizgową	
68.2.	Drugi segment od dołu półka z uchylnym frontem, powyżej szyna transportowa z pasem oraz kolejna półka z uchylnym frontem	
68.3.	Nad blatem płyta perforowana wraz z kpl zawieszek min 20-części na narzędzia oraz zamontowana lampka 12V/10W LED	
68.4.	Na prawym elemencie nośnym zamontowany rozkładany blat pod imadło	
68.5.	Na blacie imadło stalowe obrotowe o szerokości szczęk min 120mm	
68.6.	Krawędź szafki zabezpieczona z PCV (2 szt.) zamontowana na przednich pionowych elementach nośnych szafki.	
Zabudowa warsztatowa systemu lewej strony wnętrza pojazdu.		
69.	Regał warsztatowy o wymiarach: - szerokość – 2525 mm, - wysokość – 1700 mm - głębokość – 440/300 mm	
70	Pierwszy segment tworzą dwa stalowe, perforowane elementy nośne, tworzące wraz z kątownikiem wzmacniającym dostosowanym do mocowania pasa i otwieraną klapą aluminiową, osłonę nadkola i podstawę pod dwa segmenty zabudowy	
70.1.	Pierwszy segment z jedną szufladą, o wysokości 150 mm oraz walizką z tworzywa wysuwną na prowadnicach ślizgowych.	
70.2.	Drugi segment z dwoma szufladami o wysokości frontu 175 i 200 mm. Każda szuflada posiada zamek zatraskowy zabezpieczający przed samoczynnym otwarciem podczas jazdy i matę antypoślizgową.	
70.3.	Półka aluminiowa z uchylnym frontem min 200mm	
70.4.	Jedna półka aluminiowa zamontowana na wysokości 1400 mm od podłogi, wyłożona matą antypoślizgową, posiadająca stały front o wysokości 70mm z pojemnikami	
70.5.	Pojemniki z tworzywa sztucznego umieszczone w ww. półce w ilości 6 szt.	
70.6.	Drugi regał tworzą dwa stalowe, perforowane elementy nośne,	
70.7.	Na wysokości 450mm zamontowany uchwyt zaciskowy umożliwiający blokowanie walizek z narzędziami	
70.8.	Dwie półki aluminiowe, wyłożone matą antypoślizgową, posiadająca odchylny front o wysokości 200mm	
70.9	Jedna półka aluminiowa, wyłożona matą antypoślizgową, posiadająca stały front o wysokości 70mm z trzema przestawnymi podziałkami	
70.10	Po całej długości lewej strony przestrzeni ładunkowej zamontowana półka z uchylnym frontem od strony drzwi tylnych – na długie elementy	
Zabudowa ścian		
71	Zabezpieczenie ścian płytą z tworzywa sztucznego o strukturze komórkowej i grubości 4mm.	
71.1.	Dodatkowe oświetlenie zamontowane na suficie i prawej ścianie części ładunkowej w ilości 3 szt. - opraw 12V i 10W LED na przełączniku schodowym	
Zabudowa podłogi		
72.	Płyta podłogowa ze sklejki koloru brązowego, grubości 10mm z powierzchnią antypoślizgową. Krawędzie uszczelnione masą silikonową.	
Zabudowa tylnych drzwi dwuskrzydłowych		
73.	Lewe drzwi – pojemnik na wodę o pojemności 10 lit. z kranikiem do jego opróżniania, pojemnik z dozownikiem na mydło w płynie.	
Zabudowa ściany grodziowej		
74.	Zamocowanie szyny + pasy transportowe do mocowania	
Zabudowa dachu pojazdu		
75.	Specjalistyczny bagażnik dachowy do przewozu jednej drabiny, składający się z podstawy jako prowadnicy oraz wózka znajdującego się na osi podłużnej pojazdu. Wózek osadzony na trzech belkach dachowych. Mechanizm opuszczania wózka wyposażony w 3 siłowniki zapewniające optymalną pracę bagażnika. Wózek wyposażony w pas mocujący drabinę podczas transportu. Minimalny udźwieg wózka bagażnika 60kg. Wymagane certyfikaty bezpieczeństwa TUV GS.	
75.1.	Drabina aluminiowa trzelementowa jedenastoszczeblowa o długości ~3200mm	
Wciągarka elektryczna		
76.	Wciągarka elektryczna o uciagu min 4,3 tony i mocy min 5KM z zespolonym zabezpieczeniem przeciążeniowym.	
76.1.	Zabudowana na wysokości przedniego zderzaka	

76.2.	Sterowanie na przewodzie o długości min 4,0m	
76.3.	Hamulec mechaniczny automatyczny	
76.4.	Pokrowiec na wciągarkę	
76.5.	Dodatkowa rolka zwiększająca udźwig	
Dodatkowe dane		
77	Elementy nośne zabudowy warsztatowej wykonane z profili stalowych o podwyższonej wytrzymałości.	
78	Półki i szuflady wyposażone w maty antypoślizgowe, wysuw szuflad min 100% wyposażone w prowadnice teleskopowe	
79	Dokumentacja potwierdzająca pozytywne przeprowadzenie prób zderzeniowych zabudowy wg normy europejskiej ECE R-44	
80	Waga szafek nie większa niż 180 kg	

Dane techniczne specjalistycznego wyposażenia pojazdu wodno-kanalizacyjnego			
1	Spawarka	Min 150A/3,2 kVA, Napięcie zasilania – 1-50/60Hz230V	
2	Motopompa	Max wydajność 600 l/min, - wysokość podnoszenia max 29 m - wysokość ssania max 8 m - średnica zanieczyszczeń 9 mm - średnice złączy ssące/tłoczone 50/50 mm	
3	Magnetometr – wykrywacz instalacji podziemnych	- Obudowa: Twardy plastik (ABS) w technologii odlewu z wtryskarki lub aluminiowa. - Obudowa anten odbiorczych wzmocniana włóknem węglowym lub aluminiowa. - Głośnik: Piezo - Anteny: Podwójne czujniki magnetometryczne. - Układ sterowania czułością: Klawiatura membranowa lub za pomocą potencjometrów. - Głębokości lokalizacji min. do 1,5m. - Wyjścia: zewnętrzne do programowania systemu operacyjnego oraz słuchawek zewnętrznych. -Rozróżnianie wielkości obiektów ferromagnetycznych (np. stal, żeliwo). -Wyświetlacz LCD kolorowy lub monochromatyczny. -Wbudowany wskaźnik naładowania baterii. - Zasilanie: ogólnodostępne baterie lub wbudowany akumulator z ładowarką sieciową 230V.	
4	Klucz do rur	Średnica do 1" zgodnie z DIN/ISO 8976	
5	Klucz do rur	Średnica do 2" zgodnie z DIN/ISO 8976	
6	Klucz do rur	Średnica do 3" zgodnie z DIN/ISO 8976	
7	Klucz do rur	Uniwersalny 4 1/2" zgodnie z DIN/ISO 8976	
8	Klucz francuski	1 1/2", wymienne szczęki poddane obróbce cieplnej, bezzaciskowa nakrętka regulująca	
9	Klucz francuski	2", wymienne szczęki poddane obróbce cieplnej, bezzaciskowa nakrętka regulująca	
10	Klucz francuski	3", wymienne szczęki poddane obróbce cieplnej, bezzaciskowa nakrętka regulująca	
11	Klucz szwedzki	200mm max 280 mm zgodnie z DIN 5234 Form C	
12	Klucz szwedzki	250mm max 320 mm zgodnie z DIN 5234 Form C	
13	Klucz szwedzki	300mm max 380 mm zgodnie z DIN 5234 Form C	
14	Zestaw nasadowy	1/4 – 1/2 "	
15	Zestaw kluczy płasko oczkowych	(25 szt.), 6-36 mm zgodnie z DIN/ISO 3318 kształt A	
16	Młot udarowo-obrotowy	SDS-PLUS z podkuwaniem, Wydajność nominalna min 800W, liczba ударов przy nominalnej prędkości obrotowej 0-4.000 min-1, nominalna prędkość obrotowa 0-900 min-1	
17	Wiertarka udarowa	1100W, Wydajność nominalna 1.100 W Prędkość obrotowa bez obciążenia 0-900/3.000 min-1, Liczba ударов przy prędkości obrotowej bez obciążenia 0-15.300/51.000 min-1.	
18	Szlifierka kątowa	1400 W 125 mm, moc znamionowa: 1400 W, prędkość	

		obrotowa 11000 min-1 Max Średnica tarczy szlifierskiej: 125 mm	
19	Spirala mechaniczna do rur	40-150 mm, do spirali czyszczących 16, 22 mm, szybkoobrotowy zespół napędowy, 740 obr/min z łączonymi spiralami, łańcuchami czyszczącymi lub frezami	
20	Drabina segmentowa	min. 7,5 m konstrukcja aluminiowa certyfikat EN	
21	Przenośny miernik	4 gazowy Mierzy O2, gazy wybuchowe (LEL/DGW) oraz 2 gazy toksyczne, w tym CO, H2S, NO2, certyfikaty stopnia ochrony IP66 i IP67	
22	Trójnóg	Aluminiowy z wciągarką udźwig 500kg, zakres pracy 12 m linka kwasoodporna	
23	Ubranie	Wodochronne, antystatyczne	
24	Piłka ręczna do asfaltu + tarcza 350	Średnica tarczy 300/350 mm/12/14", max głębokość cięcia 100/125mm/4/5"	
25	Przecinarka jezdna	Waga do 60kg, średnica tarczy 300 lub 350mm, typ silnika czterosuwowy, benzynowy, moc 6,5 KM, wyposażenie bezstopniowa regulacja głębokości	
26	Ubijak wibracyjny	Waga od 100 kg, siła wymuszająca 24,0-43,0kN, typ silnika czterosuwowy, benzynowy chłodzący powietrzem, poziomy wał, wyposażenie w uchwyt redukujący wibracje, uchwyty transportowe	
27	Walizka narzędziowa	Typu L-BOXX z wyposażeniem narzędziowym	
28	Przenośny zestaw do inspekcji TV rur i kanałów o średnicy od 100-400 mm	- Wyświetlacz kolorowy LCD, nie mniejszy niż 5,5" wysoka rozdzielczość, osłona przeciwsłoneczna - Możliwość regulacji natężenia światła. - Głowica kamery samopoziomująca się automatycznie. - Szerokokątność obiektywu nie mniej niż 90° - Obudowa głowicy ze stali nierdzewnej, wodoszczelna - wytrzymałość na ciśnienie min. 5 barów - Podświetlenie głowicy diodami LED o regulowanym natężeniu - Włókno elastyczne minimum Ø i optymalnie 60 m. - Możliwość pokonywania łuków do 90° dla rur o Ø od 125 mm - Elektroniczny licznik odległości wyświetlany na ekranie monitora. - Moduł sterujący zasilany z wbudowanym akumulatorem 12V lub zewnętrznym. - Rejestrator obrazu: nagrywarka VIDEO na twardy dysk min 300GB lub na kartę SD lub na pendrive (port USB). - Klawiatura pozwalającą na dodawanie opisów tekstowych na monitorze - wejście/wyjście VIDEO do podłączania innych urządzeń zewnętrznych, wymienne moduły - Cyfrowy zapis obrazu w formacie o wysokiej rozdzielczości nie niższej niż 752 x 582 - Wykonywanie zdjęć w formacie np. JPEG, - Wbudowany akumulator ładowany poprzez sieć 230V lub akumulator zewnętrzny - VIDEO - format PAL lub NTSC, -Wózki rolkowe dla rur -Wejście 12V przeznaczone do wykorzystania możliwości zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej, -Częstotliwości sond aktywnych do lokalizacji głowicy 33kHz lub 42kHz, -Odporna na uderzenia mechaniczne obudowa aluminiowa lub wykonana z plastiku ABS z wykorzystaniem możliwości odlewów z wtryskarki, - Waga nie większa niż 13 kg, - Temperatura pracy od -10 do +50°C,	
29	Generator dymu - zadymiacz	Wydajność dmuchawy: 0-24000 l/min, zasilanie 230V/50Hz, max. moc silnika 2200W, max. wydajność mgły ok.75000m³/h, 4 litry płynu do wytwarzania dymu z atestem TUV lub PZH	
30	Pneumatyczne korki zatykające	Krótkie, (1-6 bar) do rur od 100mm do 225mm (2 szt.) Pneumatyczne korki zatykające do rur od 150mm do 300mm (2 szt.)	

31	Lokalizator rur i kabli Do lokalizacji infrastruktury podziemnej, tj. przewodów: rur, kabli, przewodów i taśm lokalizacyjnych z wkładką metaliczną	Składowe zestawu: A. Nadajnik z akumulatorem lub insertem na baterie B. Odbiornik z zestawem kabli podłączających do metody galwanicznej C. Szpilka uziemiająca D. Klamra indukcyjna E. Sonda aktywna do współpracy z kamerą inspekcyjną 33 kHz lub 42 kHz F. Ładowarka 230V G. Instrukcja w jęz. polskim H. Torba lub torby transportowe Obudowa nadajnika i odbiornika z tworzyw sztucznych Duży wyświetlacz LCD kolorowy lub monochromatyczny Automatyczne diodowe podświetlenie wyświetlacza nadajnika Moc nadawcza generatora nie mniejsza niż 10W – stopniowana Pomiar prądu pętli na nadajniku [mA] Trzy tryby pracy generatora: bezpośredniego podłączenia sygnału oraz dwie indukcyjne: podłączenie klamry indukcyjnej, obwód LC w nadajniku. Zaprogramowane minimum 15 częstotliwości aktywnych na nadajniku Tryb oszczędzania energii w jednostce nadawczej Praca pasywna : RADIO (pasmo), 50Hz i harmoniczne, ochrona katodowa (CPS 100 Hz) Pomiar głębokości posadowienia kabla w trybie 50Hz z dokładnością nie mniejszą niż 10 cm. Automatyczny lub ręczny pomiar głębokości Automatyczne lub ręczne ustawienie czułości Menu ustawień w języku polskim Pomiar głębokości posadowienia przewodów minimum 6 m Wyjście umożliwiające aktualizację oprogramowania lokalizatora Funkcja lokalizacji sondy sygnałowej kamery inspekcyjnej Kompas kierunkowy wskazujący z wyprzedzeniem przebieg instalacji podziemnych Regulowane wzmocnienie sygnału dźwiękowego manualne Nadajnik zasilany z baterii oraz wewnętrznego akumulatora Ładowanie akumulatora z sieci 230V lub gniazda zapalniczk	
32	Geofon cyfrowy	A. Mikrofon gruntowy, ze szpicą do gruntów miękkich (nie utwardzonych) B. Trzonek metalowy do mikrofonu gruntowego C. Dźwonek odsłuchowy D. Jednostka odbiorcza z wyświetlaczem E. Słuchawki z tłumieniem F. Walizka z systemem ładowania G. Ładowarka samochodowa, ładowarka 230V~12V Wyświetlacz LCD monochromatyczny lub kolorowy min. 3,5" Zakres analizy szumów minimum 0 - 5000 Hz Możliwość ręcznego lub automatycznego ustawienia filtrów separujących tło zewnętrzne Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Manualny wybór szumów, poziomu sygnału szumów oraz poziomu głośności w słuchawkach Wskazanie poziomu szumów w postaci graficznej i numerycznej Wskaźnik naładowania baterii Klasa zabezpieczenia min. IP 54 Funkcja trasowania elektroakustycznego rur plastikowych i metalowych Czas pracy minimum 10 godzin przy pełnym naładowaniu akumulatorów	
33	Korelator – precyzyjne urządzenie do lokalizacji wycieków na sieci wodociągowej	Urządzenie wielofunkcyjne do precyzyjnego wykrywania miejsca nieszczelności na sieciach wodociągowych i ciepłowniczych, współpracujące z komputerem, Skład i dane zestaw korelatora: A. 2 nadajniki radiowe, B. 2 mikrofony z kablami połączeniowymi do nadajników C. Jednostka odbiorcza, D. Słuchawki z ochroną słuchu E. Walizka z funkcją ładowania elementów składowych	

		zestawu F. zasilacz sieciowy 230V, G. zasilacz (ładowarka samochodowa) 12V Technika cyfrowego przetwarzania sygnałów - DSP, kontrola sygnału radiowego Wyświetlacz monochromatyczny lub kolorowy LCD min. 3,5" Przekaz radiowy w paśmie 430-470 MHz o zasięgu nie mniejszym niż 2000m w terenie otwartym Poziom mocy wyjściowej nadajnika < 500mW - w zależności od warunków lecz nie osiągająca tej wielkości Praca 1 lub 2-kanalowa - możliwość pracy urządzenia z jednym lub dwoma nadajnikami Obudowa odbiorników z poziomem zabezpieczenia min. IP65 System noszenia odbiornika na szyi Zabezpieczenie przed uszkodzeniem słuchu Wbudowany akumulator z pojemnością pozwalającą na pracę min. do 6h Wodoszczelna klawiatura odbiornika oraz szybki wybór funkcji Gniazdo do bezpośredniego podłączenia mikrofonu (praca jak z geofonem) Możliwość wykorzystania jako elektro-akustyczny wykrywacz przecieków wody Możliwość pracy na odcinkach rur o różnym materiale - odcinki mieszane min. 3 odcinki Możliwość wykonania automatycznej i ręcznej filtracji minimum w zakresie 0-3500 Hz Podgląd poziomu sygnału na poszczególnych kanałach lub odczyt tej wielkości na odbiorniku Z pozycji odbiornika automatyczny system rozpoznawania rozładowania się akumulatora w nadajniku Funkcja koherencji dla optymalnego ustawienia filtrów górno- i dolnoprzepustowych Funkcja ręcznego korygowania prędkości rozchodzenia się dźwięku Funkcja pomiaru prędkości rozchodzenia się dźwięku w nieznanym materiale rury Funkcja zakładania filtra dla rur plastikowych lub pełnego ich zakresu na nadajnikach Zasilanie poprzez wbudowane wewnętrzne akumulatory Możliwość jednoczesnego ładowania wszystkich podzespołów urządzenia poprzez zintegrowany system z wykorzystaniem zasilacza sieciowego jak i z zapalniczki samochodowej (12V) Czas pracy akumulatorów przy pełnym naładowaniu nie mniejszy niż 7 godzin Oprogramowanie raportujące na PC wraz z możliwością wykonywania analiz korelacji Pamięć jednostki odbiorczej nie mniejsza niż 15 zapisów z możliwością wykonywania powtórnie pomiarów na zapisanych szumach obudowa nadajnika min. IP65	
34	Rejestratory szumów – loggery służące do wstępnej lokalizacji podejrzenia występowania wycieków.	Skład i dane zestawu rejestratorów: A. 5 sztuk rejestratorów szumów B. Jednostka odbiorcza do odczytu danych z rejestratorów z systemem zasilania wewnętrznego i zewnętrznego 12V C. Laptop 1 komplet D. Oprogramowanie na PC E. Kabel podłączeniowy jednostki patrolującej z PC Rejestracja natężenia szumów rejestratorów przy dużym zakresie dynamiki, wysoka czułość Jednostka patrolująca wyposażona w wyświetlacz LCD monochromatyczny lub kolorowy Pomiar wpływu zakłóceń tła na wynik Odczyt stanu naładowania baterii w rejestratorze Łącze radiowe dwukierunkowe pomiędzy konsolą (jednostką) patrolującą a	

		rejestratorem. Funkcja programowania zbierania szumów z sieci i ich odczytu na jednostce patrolującej Możliwy odczyt szumów z rejestratora w czasie rzeczywistym Wysoki poziom zabezpieczenia rejestratora IP 68 Żywotność baterii rejestratorów nie mniejsza niż 5 lat przy standardowych ustawieniach czasu ich pracy Silny magnes mocujący rejestrator na obiektach ferromagnetycznych Możliwy odczyt przebiegów częstotliwościowych w czasie Oprogramowanie raportujące na PC z możliwością archiwizacji danych Temperatura pracy rejestratorów od -20°C do +70°C Laptop dane: Minimalne parametry: Procesor dwurdzeniowy od 1,6 GHz do 2,6 GHz Pamięć RAM 8GB/ max 16GB Dysk twardy nie mniej niż 500GB Przekątna ekranu minimum 15” Bateria : minimum 2700 mAh Łączność : Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth Rodzaje wejść/wyjść : DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. USB 3.0 - 2 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Zainstalowany system operacyjny : minimum Windows 7 PRO Dodatkowe informacje: wydzielona klawiatura numeryczna, obudowa aluminiowa.	
--	--	--	--------------

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

2. Wielofunkcyjnego samochodu komunalnego z urządzeniem hakowym oraz kontener asenizacyjny o poj. 4500 L

Niniejsza oferta zostaje złożona przez¹:

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy (ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)
1.		

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu fabrycznie nowego z homologacją.

UWAGA:

Spełnienie wymagań Zamawiającego musi być zgodne z krata techniczną pojazdu i świadectwem homologacji oferowanego fabrycznie nowego samochodu przez Wykonawcę.

W parametrach technicznych należy wpisać TAK lub NIE albo podać konkretne parametry techniczne podać oferowane parametry samochodu.

Lp.	Minimalne wymagania Zamawiającego	Spełnienie wymagań Zamawiającego Wpisać: TAK – jeżeli pojazd posiada dany parametr, NIE – jeżeli pojazd nie posiada parametru lub wskazać wartość parametru
I. PARAMETRY TECHNICZNE		
1	Rok produkcji min 2014r. lub 2015r. fabrycznie nowy	Marka: Model: Rok produkcji:
2	Moc nie mniejsza niż 162 kW	MockW (.....KM)
3	Pojemność skokowa silnika 5800-7900cm ³	Pojemność skokowa.....cm ³
4	Samochód spełniający normę emisji spalin: Euro zgodny z przepisami obowiązującymi na dzień dostawy pojazdu	
5	Max moment obrotowy 600-900 Nm	
6	Rozstaw osi 3600-3700 mm	
7	Rozmiar kół 22,5"	
8	Silnik wysokoprężny, 6-cylindrowy z systemem Common Rail z wtryskiem pod ciśnieniem min 1600 bar	
9	Rodzaj paliwa: olej napędowy (ON)	
10	Zbiornik paliwa z tworzywa – min 180 l	
11	Skrzynie biegów manualna min. 6-stopniowa	
12	Napęd na przednią i tylną oś oraz blokada tylnej osi	
13	Hamulce wentylowane tarczowe dla osi przedniej i tylnej	
14	Zawieszenie wielopiórowe przednie i tylne	
15	Stalowy zderzak przedni	
16	Zbiornik AdBlue podgrzewany	
17	Podgrzewany filtr paliwa + podgrzewany filtr wstępny paliwa	
18	Pionowy wlot powietrza z filtrem powietrza ponad ramą i wydech pionowy	
19	Fabryczne światła obrotowe na dachu kabiny	
20	Przeszklenie w tylnej ścianie	
21	Podgrzewana elektrycznie przednia szyba	
22	Oslony świateł przednich	
23	Sygnal biegu wstecznego	
24	Podwozie wyposażone w płytę czołową do montażu pługa	
25	Nośność osi przedniej min 4,8 tony + Napęd tył nośność min 8,5 T	
26	Ilość miejsc łącznie z kierowcą: 3	

27	Koło zapasowe pełnowymiarowe	
28	Kierownica z lewej strony	
29	Kierownica regulowana w wysokości i głębokości	
30	Regulowane siedzenie kierowcy	
II. WYPOSAŻENIE		
31	Immobilizator	
32	System: ABS i ESP	
33	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera	
34	Wspomaganie hamowania awaryjnego	
35	Wspomaganie układu kierowniczego	
36	Minimum dwa komplety oryginalnych kluczyków	
37	Centralny zamek otwierany pilotem z kluczyka	
38	Klimatyzacja manualna	
39	Zabudowane radio	
40	Minimum 2 głośniki i antena podłączone do radia	
41	Minimum dwa gniazda 12V do połączenia akcesoriów	
42	Pokrowce na siedzenia	
43	Komplet gumowych dywaników	
44	Szyby przednie sterowane elektrycznie	
45	Reflektory przednie z możliwością regulacji wysokości zależną od obciążenia	
46	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości, napinaczami i ogranicznikami siły zacisku	
47	Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe bezwładnościowe dla każdego miejsca siedzącego	
48	Sygnalizacja niedomkniętych drzwi	
49	Sygnalizacja dźwiękowa pozostawionych zapalonych świateł i kluczyka w stacyjce	
50	Sygnalizacja nie zapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy	
51	Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk	
52	Zderzaki przednie metalowe	
53	Zderzaki tylne metalowe	
54	Wskaźnik stanu poziomu paliwa z sygnalizacją rezerwy	
55	Wskaźnik stanu poziomu oleju	
56	Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego z sygnalizacją dźwiękową	
57	Schówek przedni przed pasażerem	
58	Lusterka boczne w osłonie plastikowej z soczewkami eliminującymi martwe pole	
59	Zestaw naprawczy koła (lewarek, klucz do kół, itp.)	
60	Apteczka pierwszej pomocy	
61	Gaśnica	
62	Trójkąt odblaskowy	
63	Kamizelka odblaskowa 2 szt.	
64	Zestaw zapasowych żarówek	
65	Zestaw zapasowych bezpieczników	
III. WYMAGANE DOKUMENTY POJAZDU		
66	Karta pojazdu	
67	Świadectwo homologacji	
68	Karta gwarancji	
69	Instrukcja obsługi w języku polskim	
IV. SERWIS		
70	Autoryzowany punkt serwisowy dla samochodu wskazanego w ofercie musi znajdować się w odległości do 250 kilometrów od siedziby Zamawiającego.	Miejsce, adres serwisu:

Lp.	Parametry Urządzenia hakowego	Spełnienie wymagań Zamawiającego Wpisać: TAK – jeżeli pojazd posiada dany parametr, NIE – jeżeli pojazd nie posiada parametru lub wskazać wartość parametru
1	Nominalna moc załadunkowa – min 7 - 9 ton	Moc załadunkowa

2	Długość teleskopowa – min 800 mm	
3	Wysokość haka – min 1200 mm	
5	Zbiornik oleju min 60l	
6	Szerokość rolki zapewniającej stabilność prowadzenia kontenera	
7	Rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali przystosowanej do montażu modułowego	
8	Sterowanie z wewnątrz i zewnątrz pojazdu (bez elektrozaworów)	
9	Łożyskowa wysuwa haka urządzenia na tarnamidzie	
10	Światła obrysowe	
11	Skrzynka narzędziowa	
12	Konstrukcja stalowa śrutowana, malowana farbą podkładową, następnie malowana nawierzchniowo farbą poliuretanową	
13	Dostosowanie do współpracy z typowymi kontenerami – typ KP-7, KP-8, kontenerami na liście i gruz	
14	Dokumentacja do rejestracji w UDT	
Zabudowa asenizacyjna z opcją płukania przykanalików		
15	Pojemność zbiornika min 4 500 l	Pojemność
16	Zbiornik podzielony na część fekalną (min 3 000l) i na czystą wodę (min. 1 500l)	
17	Zbiornik wykonany z blachy o grubości min. 4 mm, ożebrowany wewnętrznie z falochronami.	
18	Zbiornik posadowiony na ramie pośredniej mocowanej do ramy samochodu	
19	Kompresor z silnikiem hydraulicznym napędzany pompą hydrauliczną zamontowaną w podwoziu, wydajność kompresora min. 6 000 l/min.	
20	Czas napełniania zbiornika osadu nie większy niż 6 minut	
21	Napęd kontenera asenizacyjnego poprzez niezależny silnik spalinowy DIESEL	
22	Podwójny system zaworów zabezpieczający kompresor przed zalaniem.	
23	Zawór klapowy zabezpieczający kompresor przed zalaniem w czasie jazdy Ciśnienie robocze ok. 0,045 Mpa, podciśnienie max -0,08 MPa	
24	Wposażenie: -manuowakuometr, - zawór bezpieczeństwa - plynowskaz - zawór spustowy mechaniczny 4” - wąż ssawny o długości min. 6 m(2x3m) i średnicy 110mm, - boczne koryta na węże, - wąż strażacki do czystej wody o dł min. 5 m	
25	Właz tylny o średnicy 500mm	
26	Głębokość zasysania - min. 5 m od poziomu podłoża	
27	Opróżnianie zbiornika – hydrostatyczne oraz pod ciśnieniem	
28	Układ ciśnieniowy do mycia i płukania przykanalików i studzienek.	
29	Wposażenie: - silnik hydrauliczny z pompą wodną o wydajności min. 140 litrów i ciśnieniu min. 150 bar, - wąż ciśnieniowy dn19 o dł min 80 m na zwijarce z napędem hydraulicznym z powłoką trudnościerną, - pistolet wodny, - dysze kanałowe komplet, - wskaźnik poziomu wody, - zbiornik powietrza z zaworem przedmuchiwanie powietrzem, -lanca	
30	Tylna dennica otwierana i ryglowana ręcznie	
31	Wymagane dokumenty dostarczane wraz z pojazdem: - książka lub karta gwarancyjna, - instrukcja obsługi w języku polskim, - wymagane prawem dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu.	

Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia kierowcy oraz służb konserwacyjno-naprawczych zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji ww. pojazdu.

.....
(nazwa i adres wykonawcy/ów)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ **Kontrakt 05: zakup specjalistycznych pojazdów**” realizowany w ramach Projektu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec”.

Ja (imię i nazwisko).....

jako upoważniony przedstawiciel wykonawcy

.....
oświadczam, że spełniamy warunki, określone art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
miejscowość, data

.....
podpis/y osob/y upoważnionej/ych do
reprezentowania wykonawcy

.....
.....
(nazwa i adres wykonawcy/ów)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ **Kontrakt 05: zakup specjalistycznych pojazdów**” realizowany w ramach Projektu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec”.

Ja (imię i nazwisko).....
jako upoważniony przedstawiciel wykonawcy

.....
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

- przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
- 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku

.....
miejscowość, data

.....
podpis/y osob/y
upoważnionej/yh do reprezentowania wykonawcy

.....
(nazwa i adres wykonawcy/ów)

**LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ /
INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*)**

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ **Kontrakt 05: zakup specjalistycznych pojazdów**” realizowany w ramach Projektu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec”.

Ja (imię i nazwisko).....

jako upoważniony przedstawiciel wykonawcy

.....

1) składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.)

L.p.	Nazwa(firma), adres/siedziba

.....
miejscowość, data

.....
podpis/y osob/y
upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

2) informuję, że nie należę do grupy kapitałowej)**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.)

.....
miejscowość, data

.....
podpis/y osob/y
upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

*) - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2

**) - należy przekreślić jeżeli nie dotyczy

Uwaga:

W przypadku, gdy Wykonawca bez wykreślenia i wypełnienia pkt. 1 - złoży podpisy w pkt. 1 i w pkt. 2, Zamawiający przyjmuje, że wiążącym jest oświadczenie zawarte w pkt. 2.